



231012341156

ZLJL-097 C/4

检测报告

TEST REPORT

报告编号

REPORT NO.

GH-GE-26010048

委托单位

CUSTOMER

常州市和润环保科技有限公司

受检单位

INSPECTED ENTITY

常州市和润环保科技有限公司

受检地址

INSPECTED ADDRESS

常州市金坛区金科园华洲路3号

样品类别

SAMPLE CATEGORY

有组织废气

检测类别

TEST CATEGORY

委托检测

发布日期: 2026-02-10

ISSUE DATE

国化低碳科技有限责任公司
National Chemical Low Carbon Science and Technology Co.,Ltd





检测报告

报告编号(Report NO): GH-GE-26010048

第 1 页 共 5 页

声明:

1. 报告无编制人、审核人、批准人签名, 或涂改, 或未盖国化低碳科技有限责任公司检测专用章无效。

The Report is invalid under the situation of obliteration ; no sign of author、auditor、approver; no test special seal of National Chemical Low Carbon Science and Technology Co.,Ltd.

2. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

The Report is responsible for result of sampling/send sample.

3. 本报告未经同意不得作为商业广告使用, 不得部分复制检测报告。

The Report can not be duplicated and used for business advertisemen without permission.

4. 所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样, 客户特别申明并支付样品管理费的除外。

All samples exceeding the limitation period prescribed by standards will be disposed, unless the clients claim particularly and pay for the management.

5. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况, 以上排放标准由客户提供。

The testing results and the judge only represents the situation of immediate pollutants emission, emission standards above are provide by clients.

6. 对检验报告有异议, 在收到报告起十五日内向国化低碳科技有限责任公司提出, 逾期不予受理。

Any objection to the test report shall be filed to the National Chemical Low Carbon Science and TechnologyCo..Ltd. within 15 days from date of receipt of the report, and an overdue will not be accepted.



检测报告

报告编号(Report NO): GH-GE-26010048

第 2 页 共 5 页

委托单位 Customer	单位名称 Company name	常州市和润环保科技有限公司	地址 Address	常州市金坛区金科园华洲路3号
	联系人 Contacts	王成	电话 Telephone	13338163866
采样日期 Sampling Date		2026年01月31日	采样人员 Sampling Personnel	蒋国庆、梁趁
到样日期 Sample Receiving Date		2026年01月31日	分析日期 Test Date	2026年02月04日~ 2026年02月06日
检测项目 Test Items		详见表1		
检测依据 Test Requirements		详见表2		
检测结论 Test Conclusion		<p>受常州市和润环保科技有限公司委托, 本公司于2026年01月31日对有组织废气进行了现场采样, 并于2026年02月04日~2026年02月06日完成数据分析, 现提供如下实测数据</p> <p style="text-align: right;">批准日期: 2026年02月10日 Approval date</p>		
备注 Note		/		

编制人: 胡康宁

Edited by

审核人: 浦志洋

Verified by

批准人: 焦海峰

Approved by



检测报告

报告编号(Report NO): GH-GE-26010048

第 3 页 共 5 页

表 1:

样品信息:						
采样位置		1#废气排放口		排气筒高度		50m
采样日期		2026-01-31		样品状态		完好
检测结果:						
检测项目		样品编号/检测结果			平均值	限值
		第一次 GE26A3101F01	第二次 GE26A3101F02	第三次 GE26A3101F03		
铊	实测浓度(mg/m ³)	ND	9.24×10 ⁻⁶	ND	—	—
	折算浓度(mg/m ³)	ND	1.13×10 ⁻⁵	ND	ND	0.05
镉	实测浓度(mg/m ³)	4.78×10 ⁻⁵	3.51×10 ⁻⁵	3.48×10 ⁻⁵	—	—
	折算浓度(mg/m ³)	5.83×10 ⁻⁵	4.28×10 ⁻⁵	4.19×10 ⁻⁵	4.77×10 ⁻⁵	0.05
铅	实测浓度(mg/m ³)	4.21×10 ⁻³	3.19×10 ⁻³	2.61×10 ⁻³	—	—
	折算浓度(mg/m ³)	5.13×10 ⁻³	3.89×10 ⁻³	3.14×10 ⁻³	4.05×10 ⁻³	0.5
砷	实测浓度(mg/m ³)	9.06×10 ⁻⁴	8.62×10 ⁻⁴	8.27×10 ⁻⁴	—	—
	折算浓度(mg/m ³)	1.10×10 ⁻³	1.05×10 ⁻³	9.96×10 ⁻⁴	1.05×10 ⁻³	0.5
铬	实测浓度(mg/m ³)	3.88×10 ⁻²	3.56×10 ⁻²	8.09×10 ⁻²	—	—
	折算浓度(mg/m ³)	4.73×10 ⁻²	4.34×10 ⁻²	9.75×10 ⁻²	6.27×10 ⁻²	0.5
锡	实测浓度(mg/m ³)	4.43×10 ⁻⁴	3.81×10 ⁻⁴	3.55×10 ⁻⁴	—	—
	折算浓度(mg/m ³)	5.40×10 ⁻⁴	4.65×10 ⁻⁴	4.28×10 ⁻⁴	4.78×10 ⁻⁴	—
铈	实测浓度(mg/m ³)	5.35×10 ⁻⁴	2.06×10 ⁻⁴	1.82×10 ⁻⁴	—	—
	折算浓度(mg/m ³)	6.52×10 ⁻⁴	2.51×10 ⁻⁴	2.19×10 ⁻⁴	3.74×10 ⁻⁴	—
铜	实测浓度(mg/m ³)	1.57×10 ⁻³	1.20×10 ⁻³	1.66×10 ⁻³	—	—
	折算浓度(mg/m ³)	1.91×10 ⁻³	1.46×10 ⁻³	2.00×10 ⁻³	1.79×10 ⁻³	—
锰	实测浓度(mg/m ³)	5.51×10 ⁻³	3.30×10 ⁻³	7.30×10 ⁻³	—	—
	折算浓度(mg/m ³)	6.72×10 ⁻³	4.02×10 ⁻³	8.80×10 ⁻³	6.51×10 ⁻³	—
镍	实测浓度(mg/m ³)	1.86×10 ⁻²	1.62×10 ⁻²	4.33×10 ⁻²	—	—
	折算浓度(mg/m ³)	2.27×10 ⁻²	1.98×10 ⁻²	5.22×10 ⁻²	3.16×10 ⁻²	—
钴	实测浓度(mg/m ³)	1.23×10 ⁻³	5.62×10 ⁻⁴	1.14×10 ⁻³	—	—
	折算浓度(mg/m ³)	1.50×10 ⁻³	6.85×10 ⁻⁴	1.37×10 ⁻³	1.19×10 ⁻³	—
锡+铈+ 铜+锰+ 镍+钴+ 总量	实测浓度(mg/m ³)	2.79×10 ⁻²	2.18×10 ⁻²	5.39×10 ⁻²	—	—
	折算浓度(mg/m ³)	3.40×10 ⁻²	2.66×10 ⁻²	6.49×10 ⁻²	4.18×10 ⁻²	2.0

本页以下空白



检测报告

报告编号(Report NO): GH-GE-26010048

第 4 页 共 5 页

续上表:

检测项目		样品编号/检测结果			平均值	限值
		第一次 GE26A3101F04	第二次 GE26A3101F05	第三次 GE26A3101F06		
汞	实测浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	—	—
	折算浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	0.05
参照标准		《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020) 表 3				
备注: “—” 表示客户提供参照标准中未对该项目作限制。						

续上表:

烟气参数			
采样位置	1#废气排放口	采样日期	2026-01-31
采样频次	第一次	第二次	第三次
烟气温度 (°C)	141.0	141.0	141.1
烟气含湿量 (%)	24.29	23.89	24.46
烟气流速 (m/s)	13.0	12.7	12.7
O ₂ 浓度 (%)	12.8	12.8	12.7
标干流量 (m ³ /h)	31646	31048	30781

附: 点位图



本页以下空白



检测报告

报告编号(Report NO): GH-GE-26010048

第 5 页 共 5 页

表 2:

检测方法、检出限及主要仪器设备:				
样品类别	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	仪器设备名称及型号
有组织 废气	镉	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	$8 \times 10^{-6} \text{mg/m}^3$	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000
	铊	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	$8 \times 10^{-6} \text{mg/m}^3$	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000
	铋	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	$2 \times 10^{-5} \text{mg/m}^3$	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000
	砷	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	$2 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000
	铅	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	$2 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000
	铬	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	$3 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000
	钴	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	$8 \times 10^{-6} \text{mg/m}^3$	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000
	铜	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	$2 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000
	锰	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	$7 \times 10^{-5} \text{mg/m}^3$	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000
	镍	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	$1 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000
	锡	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	$3 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 2000
	汞	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光 光度法(暂行) HJ 543-2009	$2.5 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$	冷原子吸收微分测汞仪 BG-208U

报告结束